

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



دانشگاه علم و صنعت اسلامی
دانشگاه علم و صنعت اسلامی



عنوان: معرفی آپشن های فاز ۱ خودروی سوزوکی

تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۹.....

.....شما و ...: ۹.۳.....۸.۷.۶.۵.۴.۳.....۱.۲

کدمدوك: ۱۱۳۷۴

سوزوکی گرائد ویقارا

نوع حودرو:

به اصلاح کلیه نمایندگان می رساند خودروی سوزوکی سفارشی جهت تامین رضایت بیشتر مشتریان در فاز یک مجهز به تعدادی قطعات آپشن و تجهیزات تکمیلی مطابق ذیل گردیده است :

- ضبط DVD
 - سنسور و نوربین د
 - مه شکن
 - جک درب موتور
 - گل پخش کن
 - بال عقب
 - ماساژور صندلی
 - کفی صندوق عقب

* راهنمای تعمیرات بعد از تکمیل در سایت مهندسی جهت کاربرد قرار خواهد گرفت.


۱) ضبط DVD جدید

عملگرد:

- قابلیت پخش CD و DVD با فرمتهای ... , JPEG
 - قابلیت اتصال به IPOD
 - قابلیت خواندن فایل از روی (کارت حافظه جانبی) SD CARD
 - کنترل از روی فرمان
 - نمایشگر عقب خودرو در هنگام دنده عقب



- نمایش تصویر پشت خودرو
- نمایش فاصله و موقعیت قرارگیری مانع
- آلام صوتی مختلف برای فاصله مختلف تا مانع

تابید: مدیریت فنی و گارانتی
د چوپانی نام: سید مهدی فلاحت
امضاء: 

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۴

شماره: ۱۳۸۷-۹۶

کد مدرک: ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷

نوع خودرو: سوزوکی گراند ویتارا



مکافف فنی و مهندسی

مکافف فنی و کارانقی

عنوان: معرفی آپشن های فاز ۱ خودروی سوزوکی

قابلیت اتصال به موبایل از طریق بلوتوث

- انتقال تماس به ضبط و قطع اتوماتیک صدا و تبدیل شدن به هندزفری
- قابلیت پخش آهنگ MP3 و نمایش تصویر روی مانیتور

- پخش برنامه های تلویزیونی
- دارایی مانیتور ۷ اینچ با قابلیت TOUCH SCREEN
- رادیو AM/FM با قابلیت ذخیره ۲۴ ایستگاه

(۲) سنسور و دوربین دندنه عقب

سیستم مذکور فاصله بین خودرو و مانع عقب را توسط سنسور های اولتراسونیک نصب شده و در سپر عقب شناسایی می کند. تصویر مانع از طریق دوربین نمایش داده می شود. توسط تغییر صدای هشدار دهنده، منطقه امن به درستی شناسایی می شود.

- قابلیت رویت عقب خودرو در شب
- قابلیت نمایش فاصله تا مانع
- اعلام آلام صوتی



محل نصب
دوربین

سنسور دندنه عقب



تصویری: معاونت فنی و مهندسی

نام: فرشاد امیرقدیار

امضاء:

تابید: مدیریت فنی و کارانقی


نام: سید مهدی فلاح

امضاء:


واحد تهیه کننده

محلی تایید کننده: مسعود چوپانی نام:

امضاء:



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۴۰۷/۱۲/۲۴

شماره: ۱۳۸۲-۹۲

کد مدرک: ۱۱۳۷۶

نوع خودرو: سوزوکی سگراند ویتا



معاونت فنی و مهندسی

معروض قصی و کار اقتصادی


عنوان: معرفی آپشن‌های فاز ۱ خودروی سوزوکی

عملکرد:

- ۱- در حالت دندنه عقب (خودرو روشن)، مانیتور به صورت اتومات تصویر عقب خودرو را نمایش می‌دهد.
- ۲- با حرکت شخص در پشت خودرو از راست به چپ علاوه بر تصویر فاصله شخص با خودرو و محل قرارگیری آن نسبت به خودرو نمایش داده می‌شود.
- ۳- با توجه به فاصله شخص با خودرو صدای آلام مطابق با جدول ذیل است:

| ردیف | فاصله | دفعات آلام |
|------|-------------------------|------------|
| ۱ | بزرگتر از ۲۵۰ سانتی متر | بی صدا |
| ۲ | ۱۶۰-۲۵۰ سانتی متر | بی صدا |
| ۳ | ۱۰۰-۱۵۰ سانتی متر | ۱-۹ |
| ۴ | ۷۰-۹۰ سانتی متر | ۷-۹ |
| ۵ | ۵۰-۶۰ سانتی متر | ۱۰ |
| ۶ | ۰-۴۰ سانتی متر | ۱۱ |

- ۴- هنگامی که فاصله شخص با خودرو کمتر از ۴۰ سانتی متر است روی مانیتور عبارت STOP دیده می‌شود. عملکرد مجموعه در موقعیت‌های زیر ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد:
باران شدید - جاده سنگلاخ، ناهموار، شیبدار - شاخ و برگ - هوای خیلی گرم و سرد و مرطوب - پوشیده شدن سشورها با برف، بیخ و لجن



تابع: مدیریت فنی و کار اقتصادی

نام: سید مهدی فلاحت

واحد تهیه کننده

نام: سید مهدی فلاحت



تاریخ: ۱۴۰۷/۱۲/۲۴

شماره: ۱۳۸۷-۹۲

کد مدرک: ۱۱۳۷۶

نوع خودرو: سوزوکی گراند ویتارا



اطلاعیه فنی - تعمیراتی




almawil
تعاونیت فنی و مهندسی
مدادرست فنی و کارانسی



عنوان: معرفی آیشن های فاز ۱ خودروی سوزوکی



۳) مه شکن جلو




۴) گل پخش کن

- زیبایی بیشتر
- جلوگیری از پاشش گل و لای از چرخ


۵) بال عقب SPOILER


- زیبایی بیشتر
- پایداری بهتر برای سرعنهای بالاتر



۶) جگ درب موتور

سهولت در پازو پست درب موتور





تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۲۴


شماره: ۱۳۸۷-۹۲

کد مدرک: ۱۳۷۶

نوع خودرو: سوزوکی گراند ویتا

۷) ماساژور صندلی

- با حالت‌های گوناگون ماساژ و قطع اتومات
- رفع خستگی در رانندگی های طولانی از طریق ایجاد گردش خون مناسب در پشت و از بین بدن خستگی و گرفتگی عضلات در نواحی تماس بدن با صندلی
- جلوگیری و بهبود درد نواحی مفاصل ستون فقرات و کمر به دلیل ساعات متوالی رانندگی
- رفع خواب آلودگی و افزایش هوشیاری بخصوص در ساعات شب
- عدم ایجاد مزاحمت در حالت خاموش بودن
- غیرقابل روئت بعد از نصب
- با فشردن کلید A بر روی ریموت (در حالت ACC یا موتور روشن) ماساژور روشن می شود و با فشردن کلیدهای B,C,D, آن به ۱۵ نوع تغییر می کند.



محل نصب
یونیت صندلی

صفحه: ۵

تصویب: معاونت فنی و مهندسی
سامانه فرشاد اسفندریان
امضاء:

تأیید: مدیریت فنی و کارانتری

امضاء: مسعود چوپانی

واحد تهیه کننده

متولی تایید کننده: مسعود چوپانی

امضاء: سید مهدی فلاحت

امضاء: احمد

امضاء: جواد

امضاء: احمد

امضاء: احمد